

TECHNOLOGIE A DESIGN BUDOUCNOSTI



Krbová kamna
a designové krby

OBSAH	strana
Romotop	4
Respecting nature	5
Technika	6
Krbová kamna	8
Aledo	10
Alpera E, Alpera F, Alpera G	11
Espera	14
Esquina 3G	15
Evora, Evora Akum, Evora T	16
Fantasy	19
Gremio 1, 2, 3 – Gremio 1G, 2G, 3G	20
Gremio 4, 5 – Gremio 4G, 5G	21
Laredo, Laredo Akum, Laredo F, Laredo T	22
Luanco N, Luanco N A	26
Lugo N, Lugo N A, Lugo N BF	28
Navia	31
Riano N	32
Siena N	33
Sone, Sone G, Sone A, Sone G A	35
Stromboli N	39
Tala N	40
Tilu	41
Designové krby	42
Cara C 02, Cara CS 02, Cara C N 03, Cara CS N 03	44
Cornea L/R 2S (Accum), Cornea L/R 3S (Accum)	48
Harmony F/FN (Accum), Harmony L/R (Accum)	50
Helia F, Helia L/R	52
Solid F/FN (Accum), Solid L/R (Accum)	54
Spirit C1, Spirit C2/C2 M	56
Variant F N 03, Variant RN 03/LN 03	58
Technické parametry	60
Barevné varianty keramiky a kamene	64




ROMOTOP patří mezi evropské lídry ve výrobě krbových vložek a kamen.

Krbová kamna a krbové vložky ROMOTOP oslovují své zákazníky designem, špičkovou kvalitou dílenského zpracování a inovativními technickými řešeními svých výrobků. Široké spektrum produktů vyhoví potřebám standardních i nízkoenergetických domů. Tepelnou energii je možno ukládat do akumulačních prvků nebo prostřednictvím teplovodních výměníků rozvádět po celém obydlí. Na výběr jsou k dispozici obklady z ručně vyráběné keramiky nebo přírodních kamenů.

Již více než milión domácností po celém světě se těší z produktů značky ROMOTOP. Každý výrobek, který opouští výrobní závod v Suchdolu nad Odrou, je výsledkem společného úsilí všech zaměstnanců. Díky svému modernímu výrobnímu zázemí, kompetentním pracovníkům a kvalifikovaným odborným prodejcům patří značka ROMOTOP mezi evropské lídry v oboru. Výrobní proces s velkým podílem robotizace probíhá na 30 000 m². Pružnost v dodávkách zákazníkovi je podpořena vlastním logistickým centrem s kamionovou dopravou.

Technika, to je to, co nás baví, čím žijeme. Díky přirozenému vývoji dobře víme, že ti nejsilnější v oboru dnes již nesmí stavět pouze na moudrosti a zkušenosti našich předků. A právě z úcty k nim, cítíme povinnost stále posouvat hranice tak, jako je posouvali kdysi oni. Tam, kde ostatní stále skloňují slova jako fortel, historie a tradice, my přemýšlíme nad patenty, inovacemi, nejmodernějšími výrobními technologiemi, efektivitou či automatizací.

**TECHNOLOGIE
A DESIGN
BUDOUCNOSTI**




Respektujeme přírodu, ekologie je pro nás nejen tématem, ale i závazkem. Krbová kamna a krby Romotop splňují nejpřísnější ekologické limity, které požadují směrnice a normy EU jako Ecodesign, Německá BlmSch V2, Rakouská 15a B-VG a další. Naše výrobky přispívají k ochraně životního prostředí a udržitelnosti využívání přírodních zdrojů energie. Vytápění dřevem je v moderních kamnech a krbových vložkách prokazatelně ekologické.



Technika

Vždy dostatek kyslíku

Krbová kamna jsou navržena tak, aby měla vždy dostatek spalovacího vzduchu pro hoření. Díky centrálnímu přívodu vzduchu (CPV) jde do spalovací komory dostačné množství vzduchu, takže vše probíhá bez starostí.



Přesné a jednoduché ovládání vzduchu

Stejně jako vy, i krbová kamna Romotop potřebují ke svému životu vzduch. Primární vzduch v kamnech napomáhá při rozhoření dřeva, sekundární zase udržuje sklo perfektně čisté. Přívod obou druhů vzduchu dokáže regulovat jeden ovládací prvek. Vše je navrženo pro vaše pohodlí.




Větší dynamika hoření

Vždy, vám nabízíme jen to nejlepší. To platí i o takzvaných šamotových tvarovkách ve spalovací komoře. Vyznačují se stabilitou materiálu, zkvalitněním spalování a akumulačními schopnostmi a díky tomu i zlepšenou dynamikou hoření.



Teplovodní výměník

Kamna s teplovodním výměníkem se pyšní zvýšenou účinností spalování a snižováním nákladů na vytápění objektů. Jsou navržena tak, aby proporce krbových kamen i estetika hoření zůstaly plnohodnotně zachovány. Navíc je ohříván celý teplovodní systém domu, to šetří čas i peníze.



Vysvětlivky

P_R	Regulovatelný výkon
P_h	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku
尺寸	Rozměry V x Š x H (mm)

kg	Hmotnost
%	Účinnost





KRBOVÁ KAMNA



Aledo

A⁺

Krbová kamna Aledo se vyznačují elegantním designem, propracovaným vedením centrálního přívodu vzduchu a celoskleněnými dvířky, které nabídnou nerušený pohled na oheň.

Aledo 01 keramika

P_R	3–78 kW
❖	862 × 740 × 321 mm
■	151 kg
%	83.5 %



Aledo 01
keramika



Aledo 02
serpentin



Aledo 03
plech



Alpera E

A

Prostorově nenáročná krbová kamna Alpera s radiusovým sklem najdou své místo v různých typech interiéru.

Alpera E 03 plech

P_R	2–6,5 kW
↔	974 × 528 × 394 mm
■	117 kg
%	80,5 %



Alpera E 01
keramika



Alpera E 02
serpentin



Alpera E 03
plech



Alpera F

A

Přímé čisté linie kamen sladěné v moderním stylu s minimalistickým řešením detailů. Alpera F díky nadčasovému designu krásně vyplní prostor ve vašem obývacím pokoji.

Alpera F 02 serpentin

P_R	2–6.5 kW
❖	996 × 520 × 318 mm
■	158 kg
%	80.5 %



Alpera F 01
keramika



Alpera F 02
serpentin



Alpera F 03
plech



Alpera G

A

Oblé a perfektně zakřivené linie vytváří z krbových kamen Alpera G velmi zajímavý kus nábytku, který rozzáří nejen ohněm vás obývací pokoj.

Alpera G 03 plech

P_R	2–6.5 kW
❖	974 × 516 × 397 mm
■	124 kg
%	80.5 %



Alpera G 01
keramika



Alpera G 02
serpentín



Alpera G 03
plech



Espera

A

Inovativní řešení konstrukce teplovodního výměníku společně s dvojitým prosklením dveří výrazně zvyšuje celkovou účinnost a užitnou hodnotu krbových kamen ESPERA.

Espera 01 keramika

P_R	5–13 kW
P_d	3,5–9,1 kW
↔	1080 × 540 × 518 mm
kg	218 kg
%	80,1 %



Teplovodní výměník



Espera 01
keramika



Espera 02
serpentin



Espera 03
plech



Esquina 3G

A⁺

Štíhlý hranatý model s vysokým prosklením upoutá pozornost každého návštěvníka interiéru. Výrazné rohové sklo dvířek umožňuje ještě intenzivnější vnímaní ohně, a to ze všech částí místnosti.

ESQUINA 3G plech

P_R	3–7.7 kW
❖	1506 × 403 × 403 mm
■	170 kg
%	81.4 %



Esquina 3G
plech



Esquina 3G s dřevníkem
plech



široký dřevník
plech



úzký dřevník
plech



Evora

A

Minimalistické, ale zároveň dominantní svým tvarem. Krbová kamna Evora dokonale padnou do prostoru, kde nezaberou ani o kousek více místa, než je potřeba.

Evora 07 pískovec

P_R	2–6.5 kW
❖	996 × 528 × 398 mm
■	126 kg
%	80.5 %



Evora 01
keramika



Evora 02
serpentín



Evora 03
plech



Evora 07
pískovec



Evora Akum

A

Štíhlá vysoká luxusní akumulační krbová kamna Evora Akum s dlouhodobou schopností sálat teplo, které je uložené v akumulaci nad topeništěm.

Evora 03 Akum plech

P_R	2–6,5 kW
❖	1312 × 528 × 398 mm
■	131 kg
%	80,5 %



Akumulace



Evora 01 Akum
keramika



Evora 02 Akum
serpentín



Evora 03 Akum
plech



Evora 04 Akum
pískařec



Evora T

A

Krbová kamna Evora T vás neomezí pouze na jeden úhel pohledu do ohně. Díky otočnému topeništi si můžete vychutnat pohled na živý oheň z různých míst.

Evora T 01 keramika

P_R	2–6.5 kW
❖	997 × 528 × 398 mm
■	124 kg
%	80.5 %



Evora T 01
keramika



Evora T 02
serpentín



Evora T 03
plech



Evora T 07
pískovec



Fantasy 1, 2

A

Krbová kamna FANTASY kladou důraz na jasný moderní design a kvalitu zpracování. Vyházené proporce, potištěné sklo dvířek s otevřeným pohledem na oheň vybízí ke chvílkám relaxace a odpočinku. Převládajícím materiálem krbových kamen Fantasy jsou keramické kachle.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Fantasy 1
keramika



Fantasy 2
keramika

Fantasy 1 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	1598 × 548 × 392 mm
■	197 kg
%	80,6 %

Fantasy 2 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	1455 × 557 × 402 mm
■	193 kg
%	80,6 %



Akumulace



Gremio 1, 2, 3 – Gremio 1G, 2G, 3G

A

Mají klasický až rustikální design, a přesto se hodí i do modernějších interiérů. Krbová kamna GREMIO přinášejí neobyčejně sladěné tvary použitých keramických kachlů. Na výběr jsou tři typy kamen se společným technickým základem, ale každé originální svým celkovým dojmem.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

Gremio 1 keramika

P_R	2,9–75 kW
❖	1455 × 617 × 432 mm
■	201 kg
%	80,6 %

Akumulace



Gremio 1
keramika



Gremio 2
keramika



Gremio 3
keramika



Gremio 3G
keramika
celoprosklená dvířka



Gremio 4, 5 – Gremio 4G, 5G

A

Kachlová krbová kamna GREMIO 4 s ozdobnou listelou klasického vzoru jsou vhodná do podobně laděných interiérů. Kamna GREMIO 5 vynikají čistými liniemi. U obou typů mohou být použita celoprosklená dvířka s potiskem na okrajích, který umocní pohled na oheň.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

Gremio 4 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	1451 × 741 × 457 mm
■	214 kg
%	80,6 %

Gremio 5 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	1453 × 616 × 431 mm
■	199 kg
%	80,6 %



Akumulace



Gremio 4
keramika



Gremio 5
keramika



Gremio 5G
keramika
celoprosklená dvířka



Laredo

A

Sklo po celé ploše dvírek v kombinaci s nerezovým povrchem detailů dává kamnům Laredo punc přitažlivosti a jedinečnosti.

Laredo 04 pískovec

P_R	2–6.5 kW
❖	996 × 528 × 398 mm
■	128 kg
%	80.5 %



Laredo 01
keramika



Laredo 02
serpentin



Laredo 03
plech



Laredo 04
pískovec



Laredo Akum

A

Laredo Akum je elegantní po všech stránkách. Designové sklo přes celé dveře s nerezovými prvky a akumulací, která maximálně zhodnotí teplo uvolněné během topení.

Laredo 01 A keramika

P_R	2–6,5 kW
❖	1312 × 528 × 398 mm
■	142 kg
%	80,5 %



Akumulace



Laredo 01 A
keramika



Laredo 02 A
serpentin



Laredo 03 A
plech



Laredo 04 A
pís kovec



Laredo F

A

Pokud hledáte perfektního společníka pro dlouhé zimní večery, jsou krbová kamna Laredo F jasnou volbou.

Laredo F 02 serpentin

P_R	2–6.5 kW
❖	996 × 520 × 318 mm
■	158 kg
%	80.5 %



Laredo F 01
keramika



Laredo F 02
serpentin



Laredo F 03
plech



Laredo T

A

Krasná a elegantní otočná kamna Laredo T vám dopřejí pohled do živého ohně ze všech koutů vašeho domova.

Laredo T 03 plech

P_R	2-6,5 kW
❖	975 × 528 × 398 mm
■	124 kg
%	80,5 %



Laredo T 01
keramika



Laredo T 02
serpentín



Laredo T 03
plech



Laredo T 04
pískapec



Luanco N

A⁺

Elegantní, štíhlý tvar krbových kamen LUANCO N perfektně doladí každý interiér. Otáčivé toopeniště Vás neomezí jen na jedno místo, ze kterého můžete pozorovat krásu živého ohně.

Luanco N01 keramika

P_R 2,9–7,4 kW

❖ 1305 × 468 × 468 mm

■ 159 kg

% 82,9 %



Luanco N01
keramika



Luanco N02
serpentín



Luanco N03
plech



Luanco N04
pískovec



Luanco N A

A⁺

Krbová kamna Luanco N A se vždy přizpůsobí vašim požadavkům. Díky otočnému topení budete mít jasný výhled na krásu živého ohně. Akumulace nad topením maximálně zhodnotí teplo uvolněné během topení.

Luanco N 01 A keramika

P_R 2,9–7,4 kW

❖ 1584 × 468 × 468 mm

■ 173 kg

% 82,9 %



Akumulace



Luanco N 01 A
keramika



Luanco N 02 A
serpentín



Luanco N 03 A
plech



Luanco N 04 A
pískovec



Lugo N

A⁺

Oválný tvar krbových kamen LUGO N působí v interiéru útulným dojmem. Příjemnými detaily jsou například odkládací parapet nad ohništěm nebo klika dvířek, která svým technickým řešením i designem dává krbovým kamnům elegantní vzhled.

Lugo N 02 serpentín

P_R	3–78 kW
❖	1224 × 550 × 438 mm
■	188 kg
%	81.9 %



Lugo N 01
keramika



Lugo N 02
serpentín



Lugo N 03
plech



Lugo N 04
pískovec



Lugo N A

A⁺

Krbová akumulační kamna LUGO N AKUM mohou být doplněna speciálními akumulačními tvarovkami v prostoru nad spalovací komorou. Touto „masou“ akumulačních prvků lze prodloužit sálání tepla z kamen až o několik hodin.

Lugo N 01 A keramika

P_R 3–7.8 kW

❖ 1530 × 550 × 457 mm

■ 170 kg

% 81.9 %



Akumulace



Lugo N 01 A
keramika



Lugo N 02 A
serpentín



Lugo N 03 A
plech



Lugo N 04 A
pískovec



Lugo N BF

A⁺

Spojení tepla domova a voňavého jídla je jistě lákavé. Proč si tedy nevychutnat tento požitek s krbovými kamny Lugo N BF s pečicí troubou. Dopřejte si jen to nejlepší...

Lugo N 01 BF keramika

P_R	3–78 kW
❖	1552 × 550 × 456 mm
■	202 kg
%	81.9 %



Lugo N 01 BF
keramika



Lugo N 02 BF
serpentin



Lugo N 03 BF
plech



Navia

A⁺

Citlivé sladění všech určujících rozměrů kamen dalo vzniknout jedinečnému designu. Zaoblené a rozměrově nadstandardní sklo zprostředkovává velkoplošné vnímání ohně.

Navia 01 keramika

P_R	3-7,8 kW
❖	862 × 787 × 374 mm
■	149 kg
%	83,5 %



Navia 01
keramika



Navia 02
serpentin



Navia 03
plech



Riano N

Elegance a minimalismus. Přesně tyto dve slova vystihují krbová kamna Riano N. Široké topeniště s celoskleněnými dveřmi vám nabídne dostatek tepla a krásný po hled do ohně.

A

Riano N 05 serpentin

P_R	3–7,8 kW
↔	995 × 827 × 410 mm
kg	162 kg
%	80,1 %



Riano N 01
plech



Riano N 02
keramika



Riano N 03
serpentin



Riano N 04
keramika



Riano N 05
serpentin



Siena N 01

A

Keramické kachle jsou hlavním prvkem, který jim dává design i funkčnost. Robustnější kachlový sokl, elegantně zaoblené tvary a celková rozměrová vyváženost dávají těmto kamnům osobitý styl. Vyniknou v široké škále klasických interiérů ať už domů či chalup.

Siena N 01 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	848 × 696 × 425 mm
■	134 kg
%	80,6 %



Siena N 01
keramika (glazura 77900)



Siena N 01
keramika (glazura 67300)



Siena N 01
keramika (glazura 19301)



Siena N 02

A

Kamna SIENA N 02 vychází z typu N 01, proto stejně i u nich tvoří design a funkčnost keramické kachle, do kterých se navíc ukládá tepelná energie. Příjemné teplo tak kamna vytváří i po vyhasnutí plamene.

Siena N 02 keramika

P_R	2,9–75 kW
❖	977 × 652 × 403 mm
■	149 kg
%	80,6 %



Siena N 02
keramika (glazura 77900)



Siena N 02
keramika (glazura 67300)



Siena N 02
keramika (glazura 19301)



Sone

A⁺

Vyvážené proporce krbových kamen SONE společně s toopeníštěm patřícím k těm větším mezi krbovými kamny, se skvěle hodí do vašeho interiéru.

Sone 05 keramika

P_R	3–7.8 kW
❖	1071 × 630 × 398 mm
■	138 kg
%	83.5 %



Sone 01
keramika (vlnka)

Sone 02
serpentin

Sone 03
plech

Sone 04
pískovec

Sone 05
keramika



Sone A

A⁺

SONE A jsou vyšší než základní model, a to za účelem přidání akumulačních prvků do prostoru nad spalovací komorou. Tepelná energie se tak efektivně ukládá a následně uvolňuje do interiéru.

Sone 04 A pískovec

P_R	3-78 kW
❖	1390 × 628 × 398 mm
■	172 kg
%	83,5 %



Akumulace



Sone 01 A
keramika (vlnka)

Sone 02 A
serpentin

Sone 03 A
plech

Sone 04 A
pískovec

Sone 05 A
keramika



Sone G

A⁺

Zaoblený tvar krbových kamen SONE G společně s designovým sklem poskytuje příjemný pohled na oheň, který nikdy nevezšední. Designové potištěné sklo překrývající celou plochu dvířek je hlavní prvek řady krbových kamen SONE G. Technika jako nejmodernější technologie spalování dřeva a celkové kvalitní zpracování pak zaručeně uspokojí i náročné zákazníky.

Sone G 02 serpentín

P_R 3–7.8 kW

❖ 1074 × 630 × 398 mm

■ 158 kg

% 83.5 %



Sone G 01
keramika (vlnka)

Sone G 02
serpentín

Sone G 03
plech

Sone G 04
pískovec

Sone G 05
keramika



Sone G A

A⁺

Písmeno „A“ v názvu kamen SONE G A napovídá, že jde o akumulační verzi krbových kamen. Pro speciální akumulační tvarovky je vyhrazen prostor nad spalovací komorou, kde je akumulace tepelné energie nejefektivnější.

Sone G A 02 serpentín

P_R	3–78 kW
❖	1390 × 628 × 398 mm
■	179 kg
%	83.5 %

 Akumulace



Sone G 01 A
keramika (vlnka)



Sone G 02 A
serpentín



Sone G 03 A
plech



Sone 04 A
pískovec



Sone 05 A
keramika



Stromboli N

A

Velkoryse prostorné topeniště umístěné na elegantní noze a otočný mechanismus krbových kamen Stromboli N dávají možnost cítit sálající teplo ve všech koutech místnosti.

Stromboli N 04 pískovec

P_R	3–7,8 kW
❖	1073 × 666 × 475 mm
■	229 kg
%	80,1 %



Stromboli N 01
serpentin



Stromboli N 02
keramika



Stromboli N 03
plech



Stromboli N 04
pískovec



Tala N

A

Určujícím prvkem kamen jsou velká dvířka, a to zaoblená (typ 01) nebo rovná (typ 06). Pohled na plápolající plameny je tak možno si nerušeně užit ze všech částí místnosti.

Tala N 01 plech

P_R	3–7,7 kW
❖	1064 × 480 × 433 mm
■	111 kg
%	78,0 %



Tala N 01
plech

Tala N 06
plech



Tilu L

A

Design krbových kamen TILU je přímý a jasně daný pravoúhlými prvky. V kombinaci s kompaktními proporcemi si kamna najdou své místo v každém modernějším interiéru.

Tilu L 03 plech

P_R 2,9–7,5 kW

❖ 1056 × 500 × 380 mm

■ 132 kg

% 80,6 %



Tilu L 03
plech

DESIGNOVÉ KRBY







Cara C 02

A⁺

Designový akumulační krb Romotop CARA C 02 reaguje na trendy a potřeby moderní interierové architektury. Citlivě využitěné vnější proporce, čisté linie a dominující velkoplošné třístranné prosklení vytváří impozantní celek oslovující nejnáročnější zákazníky.


Cara C 02 serpentin

P_R	3,9–10,1 kW
❖	1648 × 924 × 577 mm
■	343 kg
%	82,9 %

Akumulace



Cara C 02
serpentin



Akumulace,
o hmotnosti 100 kg



Cara CS 02

A⁺

Kouzlo ohně v rovnováze s estetikou a technikou. Cara CS 02 je užší varianta, která perfektně padne do nízko-energetických domů.

Cara CS 02 serpentín

P_R 2,9–7,4 kW

❖ 1648 × 774 × 577 mm

■ 316 kg


% 82,1 %



Akumulace



Cara CS 02
serpentín



Akumulace,
o hmotnosti 66 kg



Cara C N 03

A⁺

Designový krb Cara C je kombinace lakovaného plechu a skla, kdy celá geometrie topeniště je ve tvaru „C“. Elegantní černá a velké prosklení dá vyniknout živému ohni.

Cara C N 03 plech

P_R	3,9-10,1 kW
❖	1641 × 924 × 577 mm
■	272 kg
%	82,9 %

 Akumulace



Cara C N 03
plech



Akumulace,
o hmotnosti 100 kg



Cara CS N 03

A⁺

Dokonale minimalistický designový akumulační krb Romotop CARA CS N 03 vytváří nový trend ve vytápění. Elegantní fenomén s třístranným prosklením, promyšlenými detaily a optimální funkčností osloví nejnáročnější zákazníky.

Cara CS N 03 plech


P_R	2,9–7,4 kW
❖	1643 × 774 × 577 mm
■	238 kg
%	82,1 %



Akumulace



Cara CS N 03
plech



Akumulace,
o hmotnosti 66 kg



Cornea L/R 2S (Accum)

A⁺

Kachlové akumulační krby CORNEA L/R 2S jsou navrženy do rohů interiérů, ve kterých vyniknou, i když na první pohled stojí stranou. Jako obklad jsou použity velkoformátové keramické kachle, a to na dvou pohledových stranách krbu. Verze Accum obsahují kompletní akumulační výměník.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Cornea L/R 2S

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1694 × 460 × 460 mm
■	181 kg
%	81,4 %

Cornea L/R 2S Accum

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1694 × 460 × 460 mm
■	229 kg
%	86,2 %



Cornea L 2S (Accum)
keramika



Cornea R 2S (Accum)
keramika





Cornea L/R 3S (Accum)

A⁺

Kachlové akumulační krby CORNEA L/R 3S mají obklad z keramických kachlů, a to na třech pohledových stranách. Jejich rolí je přinášet vřelou atmosféru především tam, kde se musí přizpůsobit daným dispozicím. Verze Accum obsahují kompletní akumulační výměník.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Akumulace

Cornea L/R 3S

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1694 × 460 × 460 mm
■	198 kg
%	81,4 %

Cornea L/R 3S Accum

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1694 × 460 × 460 mm
■	246 kg
%	86,2 %



Cornea L 3S (Accum)
keramika



Cornea R 3S (Accum)
keramika





Harmony F/FN (Accum)

A⁺

Kachlové akumulační krby HARMONY F/FN mají rovné topeníště. Verze FN se liší použitím strukturovaných kachlů na čelní straně krbu. Jsou kompaktní, elegantní a celé obložené keramickými kachlemi jako zároveň ideálním materiálem pro efektivní akumulaci i předávání tepla.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Harmony F/FN

P_R	2,4-6,2 kW
❖	1703 × 460 × 460 mm
■	234 kg
%	84,3 %

Harmony F/FN Accum

P_R	2,4-6,2 kW
❖	1703 × 460 × 460 mm
■	295 kg
%	89,0 %



Akumulace



Harmony F (Accum)
keramika



Harmony FN (Accum)
keramika (reliéf)



Harmony L/R (Accum)

A⁺

Kachlové akumulační krby HARMONY L/R mají rohožné topení v levém nebo pravém provedení, dle typu. Konstrukce krbu je koncipována pro kombinovaný způsob vytápění – příjemným sáláním tepelné energie a zároveň konvekcí. Krby HARMONY jsou na všech stranách obložené keramickými kachlemi.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Harmony L/R

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1703 × 460 × 460 mm
■	227 kg
%	81,4 %

Harmony L/R Accum

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1703 × 460 × 460 mm
■	275 kg
%	86,2 %



Akumulace



Harmony L (Accum)
keramika



Harmony R (Accum)
keramika



Helia F

A⁺

Kouzlo ohně v rovnováze s proporcemi a technikou. Kachlový krb HELIA F je nižší varianta modelu SOLID, která perfektně padne do menších interiérů. Krby HELIA jsou obloženy ručně vyráběnou keramikou na třech pohledových stranách.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Helia F

P _R	2,4–7 kW
❖	1412 × 722 × 461 mm
■	244 kg
%	83.6 %



Helia F
keramika



Helia L/R

A⁺

Designový kachlový krb HELIA L/R je nižší rohová varianta modelu SOLID, která perfektně padne do menších interiérů. Pohled na oheň je díky velké ploše skla dvířek úchvatný. Obklad krbu tvoří velkoformátové keramické kachle, a to na všech třech třech pohledových stranách.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Helia L/R

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1412 × 722 × 461 mm
■	237 kg
%	85,7 %



Helia L
keramika



Helia R
keramika



Solid F/FN (Accum)

A⁺

Sálavé vytápění ve vyváženém poměru s prouděním teplého vzduchu jsou splněným cílem konstruktérů akumulačních kachlových krbů SOLID. Typ SOLID FN se od řady F odlišuje použitím strukturovaných kachlů na bočních stranách krbu.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Solid F/FN

P_R	2,4–70 kW
❖	1825 × 722 × 456 mm
■	310 kg
%	83.6 %

Solid F/FN Accum

P_R	2,4–70 kW
❖	1825 × 722 × 456 mm
■	437 kg
%	90.8 %



Akumulace



Solid F (Accum)
keramika



Solid FN (Accum)
keramika (reliéf)



Solid L/R (Accum)

A⁺

Kombinovaný způsob vytápění akumulačních kachlových krbů SOLID je založen na předávání tepelné energie sáláním a současným prouděním teplého vzduchu. Verze SOLID Accum obsahují kompletní akumulační výměník. Tento výrobek charakterizují čisté linie, precizní řemeslné zpracování a ručně vyráběné keramické velkoformátové kachle.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Solid L/R

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1826 × 722 × 456 mm
■	302 kg
%	85,7 %

Solid L/R Accum

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1826 × 722 × 456 mm
■	419 kg
%	92,1 %



Akumulace



Solid L (Accum)
keramika



Solid R (Accum)
keramika



Spirit C1

A⁺

Elegantní fenomén s třístranným sklem, promyšlenými detaily, důrazem na celkový design a technické zpracování. Tím je vytvořen impozantní celek oslovující ty nejnáročnější zákazníky. Tělo krbu má přesně spojené velkoformátové keramické kachle, které jsou ideálním materiélem pro efektivní přenos tepla.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Spirit C1


P_R	2,9–7,4 kW
↔	1702 × 680 × 530 mm
■	277 kg
%	82,1 %



Akumulace



SPIRIT C1 (Accum)
keramika



Akumulace,
o hmotnosti 66 kg



Spirit C2/C2 M

A⁺

Designové kachlové krby SPIRIT C2 mají výsuvná dvířka s přesným a lehkým chodem pojezdů. Topeniště s třístranným sklem, promyšlené detaily, důraz na celkový design a technické zpracování tvoří impozantní celek. Typ SPIRIT C2 M je osazen odnímatelnou plechovou římsou.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Spirit C2/C2 M

P_R	3,9–10,1 kW
❖	1703 × 834 × 532 mm
■	318 kg
%	82,8 %




Akumulace



Spirit C2
keramika



Spirit C2 M
keramika



Akumulace,
o hmotnosti 100 kg



Variant FN 03

A⁺

Jeden krb. Každý jiný... Staňte se i vy designerem Vašeho krbu díky modulovému systému designového akumulačního krbu ROMOTOP VARIANT F N 03. Tvar a maximální flexibilita provedení přesně reaguje na trendy moderní interiérové architektury.



Variant FN 03
plech

Variant FN 03 plech

P _R	2,4–7 kW
❖	1092–1852 × 790 × 470 mm
■	179–225 kg
%	83,6 %



Variant LN 03 / RN 03

A⁺

Staňte se designerem Vašeho krbu díky modulovému systému designového akumulačního rohového krbu ROMOTOP VARIANT RN 03/LN 03. Můžete si zvolit orientaci rohu krbu, výšku provedení nebo množství akumulační hmoty. Je to jen na Vás...



Variant RN 03
plech

Variant LN 03 / RN 03 plech

P_R	2,9-7,4 kW
❖	1092-1852 × 700 × 470 mm
■	164-214 kg
%	85,7 %

Technické parametry krbových kamen

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodidního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 2022
										A	15a B-VG Din + BimschV 2
ALEDO 01 – keramika	3–7,8	–	862 × 740 × 321	150	125	729	151	83,5	1,6		• • • •
ALEDO 02 – serpentín	3–7,8	–	862 × 740 × 322	150	125	729	177	83,5	1,6		• • • •
ALEDO 03 – plech	3–7,8	–	840 × 696 × 322	150	125	729	164	83,5	1,6		• • • •
ALPERA E 01 – keramika	2–6,5	–	996 × 528 × 394	150	125	863	121	80,5	1,2		• • • •
ALPERA E 02 – serpentín	2–6,5	–	996 × 528 × 394	150	125	863	137	80,5	1,2		• • • •
ALPERA E 03 – plech	2–6,5	–	974 × 528 × 394	150	125	863	117	80,5	1,2		• • • •
ALPERA F 01 – keramika	2–6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	130	80,5	1,2		• • • •
ALPERA F 02 – serpentín	2–6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	158	80,5	1,2		• • • •
ALPERA F 03 – plech	2–6,5	–	974 × 520 × 318	150	125	863	119	80,5	1,2		• • • •
ALPERA G 01 – keramika	2–6,5	–	996 × 516 × 397	150	125	863	133	80,5	1,2		• • • •
ALPERA G 02 – serpentín	2–6,5	–	996 × 516 × 397	150	125	863	153	80,5	1,2		• • • •
ALPERA G 03 – plech	2–6,5	–	974 × 516 × 397	150	125	863	124	80,5	1,2		• • • •
ESPERA 01 – keramika	5–13	3,5–9,1	1080 × 540 × 518	150	125	–	218	80,1	2,9		• • •
ESPERA 02 – serpentín	5–13	3,5–9,1	1080 × 540 × 518	150	125	–	243	80,1	2,9		• • •
ESPERA 03 – plech	5–13	3,5–9,1	1056 × 540 × 518	150	125	–	212	80,1	2,9		• • •
ESQUINA 3G – plech	3–7,7	–	1506 × 403 × 403	150	125	1383	170	81,4	1,7		• • • •
EVORA 01 – keramika	2–6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	122	80,5	1,2		• • • •
EVORA 02 – serpentín	2–6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	138	80,5	1,2		• • • •
EVORA 03 – plech	2–6,5	–	974 × 528 × 398	150	125	863	117	80,5	1,2		• • • •
EVORA 07 – pískovec	2–6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	126	80,5	1,2		• • • •
EVORA 01 AKUM – keramika	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	140	80,5	1,2		• • • •
EVORA 02 AKUM – serpentín	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	154	80,5	1,2		• • • •
EVORA 03 AKUM – plech	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	131	80,5	1,2		• • • •
EVORA 04 AKUM – pískovec	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	144	80,5	1,2		• • • •
EVORA T 01 – keramika	2–6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	124	80,5	1,2		• • • •
EVORA T 02 – serpentín	2–6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	136	80,5	1,2		• • • •
EVORA T 03 – plech	2–6,5	–	975 × 528 × 398	150	125	863	122	80,5	1,2		• • • •
EVORA T 07 – pískovec	2–6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	127	80,5	1,2		• • • •
FANTASY 1 – keramika	2,9–7,5	–	1598 × 548 × 392	150	125	1276/1414	197	80,6	1,6		• • • •
FANTASY 2 – keramika	4,0–11,0	–	1455 × 557 × 402	150	125	1229/1296	193	80,6	1,6		• • • •
GREMIO 1, GREMIO 1G – keramika	2,9–7,5	–	1455 × 617 × 432	150	125	1229/1296	201	80,6	1,6		• • • •
GREMIO 2, GREMIO 2G – keramika	2,9–7,5	–	1455 × 617 × 432	150	125	1229/1296	194	80,6	1,6		• • • •
GREMIO 3, GREMIO 3G – keramika	2,9–7,5	–	1455 × 617 × 432	150	125	1229/1296	193	80,6	1,6		• • • •
GREMIO 4, GREMIO 4G – keramika	2,9–7,5	–	1451 × 741 × 457	150	125	1229/1296	214	80,6	1,6		• • • •
GREMIO 5, GREMIO 5G – keramika	2,9–7,5	–	1453 × 616 × 431	150	125	1229/1296	199	80,6	1,6		• • • •

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 2022	15a B-VG	Din +	BimschV 2
LAREDO 01 – keramika	2–6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	124	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO 02 – serpentín	2–6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	140	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO 03 – plech	2–6,5	–	974 × 528 × 398	150	125	863	119	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO 04 – pískovec	2–6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	128	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO 01 AKUM – keramika	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	142	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO 02 AKUM – serpentín	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	156	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO 03 AKUM – plech	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	133	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO 04 AKUM – pískovec	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	146	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO F 01 – keramika	2–6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	131	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO F 02 – serpentín	2–6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	158	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO F 03 – plech	2–6,5	–	974 × 520 × 318	150	125	863	120	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO T 01 – keramika	2–6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	126	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO T 02 – serpentín	2–6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	138	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO T 03 – plech	2–6,5	–	975 × 528 × 398	150	125	863	124	80,5	1,2	A	• • • •			
LAREDO T 04 – pískovec	2–6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	129	80,5	1,2	A	• • • •			
LUANCO N 01 – keramika	2,9–7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	159	82,9	1,6	A*	• • • •			
LUANCO N 02 – serpentín	2,9–7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	165	82,9	1,6	A*	• • • •			
LUANCO N 03 – plech	2,9–7,4	–	1243 × 468 × 468	150	125	1129	161	82,9	1,6	A*	• • • •			
LUANCO N 04 – pískovec	2,9–7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	163	82,9	1,6	A*	• • • •			
LUANCO N 01 A – keramika	2,9–7,4	–	1584 × 468 × 468	150	125	1129/1376	173	82,9	1,6	A*	• • • •			
LUANCO N 02 A – serpentín	2,9–7,4	–	1584 × 468 × 468	150	125	1129/1376	178	82,9	1,6	A*	• • • •			
LUANCO N 03 A – plech	2,9–7,4	–	1522 × 468 × 468	150	125	1129/1376	175	82,9	1,6	A*	• • • •			
LUANCO N 04 A – pískovec	2,9–7,4	–	1584 × 468 × 468	150	125	1129/1376	177	82,9	1,6	A*	• • • •			
LUGO N 01 – keramika	3–7,8	–	1224 × 550 × 438	150	125	922	154	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 02 – serpentín	3–7,8	–	1224 × 550 × 438	150	125	922	188	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 03 – plech	3–7,8	–	1202 × 550 × 438	150	125	922	141	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 04 – pískovec	3–7,8	–	1224 × 550 × 438	150	125	922	180	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 01 A – keramika	3–7,8	–	1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	170	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 02 A – serpentín	3–7,8	–	1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	203	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 03 A – plech	3–7,8	–	1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	154	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 04 A – pískovec	3–7,8	–	1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	197	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 01 BF – keramika, trouba	3–7,8	–	1552 × 550 × 456	150	125	1369	202	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 02 BF – serpentín, trouba	3–7,8	–	1552 × 550 × 456	150	125	1369	241	81,9	1,7	A*	• • • •			
LUGO N 03 BF – plech, trouba	3–7,8	–	1530 × 550 × 456	150	125	1369	187	81,9	1,7	A*	• • • •			
NAVIA 01 – keramika	3–7,8	–	862 × 787 × 374	150	125	729	149	83,5	1,6	A*	• • •			
NAVIA 02 – serpentín	3–7,8	–	862 × 787 × 374	150	125	729	179	83,5	1,6	A*	• • •			
NAVIA 03 – plech	3–7,8	–	840 × 787 × 374	150	125	729	142	83,5	1,6	A*	• • •			

Technické parametry krbových kamen

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodidního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 2022 15a B-VG Din + BimschV 2
RIANO N 01 – plech	3-78	–	963 × 827 × 410	150	125	842	162	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N 02 – keramika	3-78	–	995 × 827 × 410	150	125	842	190	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N 03 – serpentín	3-78	–	995 × 827 × 410	150	125	842	239	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N 04 – keramika	3-78	–	995 × 827 × 410	150	125	842	156	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N 05 – serpentín	3-78	–	995 × 827 × 410	150	125	842	174	80,1	1,7	A	• • • •
SIENA N 01 – keramika	2,9-75	–	848 × 696 × 425	150	125	707	134	80,6	1,6	A	• • • •
SIENA N 02 – keramika	2,9-75	–	977 × 652 × 403	150	125	707	149	80,6	1,6	A	• • • •
SONE 01 – keramika (vlnka)	3-78	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	138	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE 02 – serpentín	3-78	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	156	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE 03 – plech	3-78	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	134	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE 04 – pískovec	3-78	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	152	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE 05 – keramika	3-78	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	138	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE 01 A – keramika (vlnka)	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	159	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE 02 A – serpentín	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	175	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE 03 A – plech	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	150	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE 04 A – pískovec	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	171	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE 05 A – keramika	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	159	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 01 – keramika (vlnka)	3-78	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	141	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 02 – serpentín	3-78	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	158	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 03 – plech	3-78	–	1049 × 628 × 398	150	125	938	136	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 04 – pískovec	3-78	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	154	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 05 – keramika	3-78	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	141	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 01 A – keramika (vlnka)	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	163	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 02 A – serpentín	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	179	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 03 A – plech	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	154	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 04 A – pískovec	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	176	83,5	1,6	A*	• • • •
SONE G 05 A – keramika	3-78	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	164	83,5	1,6	A*	• • • •
STROMBOLI N 01 – serpentín	3-78	–	1073 × 666 × 475	150	125	–	229	80,1	1,7	A	• • • •
STROMBOLI N 02 – keramika	3-78	–	1074 × 672 × 478	150	125	–	175	80,1	1,7	A	• • • •
STROMBOLI N 03 – plech	3-78	–	1047 × 654 × 463	150	125	–	159	80,1	1,7	A	• • • •
STROMBOLI N 04 – pískovec	3-78	–	1073 × 666 × 475	150	125	–	229	80,1	1,7	A	• • • •
TALA N 01 – plech	3-77	–	1064 × 480 × 433	150	–	960	111	78,0	1,8	A	• • •
TALA N 06 – plech	3-77	–	1064 × 500 × 390	150	–	960	110	78,0	1,8	A	• • •
TILU L 03 – plech	2,9-75	–	1056 × 500 × 380	150	125	945	132	80,6	1,6	A	• • • •

Technické parametry designových krbů

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 15a B-VG Din + BimschV 2
CARA C 02 – serpentín	3,9-10,1	1648 × 924 × 577	150	125	1346	343	82,9	2,2	A*	● ● ● ●
CARA CS 02 – serpentín	2,9-7,4	1648 × 774 × 577	150	125	1346	316	82,1	1,6	A*	● ● ● ●
CARA C N 03 – plech	3,9-10,1	1641 × 924 × 577	150	125	1346	272	82,9	2,2	A*	● ● ● ●
CARA CS N 03 – plech	2,9-7,4	1643 × 774 × 577	150	125	1346	238	82,1	1,6	A*	● ● ● ●
CORNEA L/R 2S – keramika	2,9-7,4	1694 × 460 × 460	150	125	1419	181	81,4	1,5	A*	● ● ● ●
CORNEA L/R 2S Accum – keramika	2,9-7,4	1694 × 460 × 460	150	125	1419	229	86,2	1,5	A*	● ● ● ●
CORNEA L/R 3S – keramika	2,9-7,4	1694 × 460 × 460	150	125	1419	198	81,4	1,5	A*	● ● ● ●
CORNEA L/R 3S Accum – keramika	2,9-7,4	1694 × 460 × 460	150	125	1419	246	86,2	1,5	A*	● ● ● ●
HARMONY F – keramika	2,4-6,2	1703 × 460 × 460	150	125	1436	234	84,3	1,2	A*	● ● ● ●
HARMONY F Accum – keramika	2,4-6,2	1703 × 460 × 460	150	125	1436	295	89,0	1,2	A*	● ● ● ●
HARMONY FN – keramika	2,4-6,2	1703 × 460 × 460	150	125	1436	238	84,3	1,2	A*	● ● ● ●
HARMONY FN Accum – keramika	2,4-6,2	1703 × 460 × 460	150	125	1436	295	89,0	1,2	A*	● ● ● ●
HARMONY L/R – keramika	2,9-7,4	1703 × 460 × 460	150	125	1436	227	81,4	1,5	A*	● ● ● ●
HARMONY L/R Accum – keramika	2,9-7,4	1703 × 460 × 460	150	125	1436	275	86,2	1,5	A*	● ● ● ●
HELIA F – keramika	2,4-7,0	1412 × 722 × 461	150	125	1253	244	83,6	1,3	A*	● ● ● ●
HELIA L/R – keramika	2,9-7,4	1412 × 722 × 461	150	125	1436	237	85,7	1,6	A*	● ● ● ●
SOLID F – keramika	2,4-7,0	1825 × 722 × 456	150	125	1451	310	83,6	1,3	A*	● ● ● ●
SOLID F Accum – keramika	2,4-7,0	1825 × 722 × 456	150	125	1451	437	90,8	1,3	A*	● ● ● ●
SOLID FN – keramika	2,4-7,0	1825 × 722 × 456	150	125	1451	309	83,6	1,3	A*	● ● ● ●
SOLID FN Accum – keramika	2,4-7,0	1825 × 722 × 456	150	125	1451	437	90,8	1,3	A*	● ● ● ●
SOLID L/R – keramika	2,9-7,4	1826 × 722 × 456	150	125	1519	302	85,7	1,6	A*	● ● ● ●
SOLID L/R Accum – keramika	2,9-7,4	1826 × 722 × 456	150	125	1519	419	92,1	1,6	A*	● ● ● ●
SPIRIT C1 – keramika	2,9-7,4	1702 × 680 × 530	150	125	1321/1371	277	82,1	1,6	A*	● ● ● ●
SPIRIT C2 – keramika	3,9-10,1	1703 × 834 × 532	150	125	1321/1371	318	82,8	2,2	A*	● ● ● ●
SPIRIT C2M – keramika	3,9-10,1	1703 × 870 × 550	150	125	1321/1371	319	82,8	2,2	A*	● ● ● ●
VARIANT F N 03 – plech	2,4-7	1092-1852 × 790 × 470	150	125	1179/1369/1559/1749	179-225	83,6	1,3	A*	● ● ● ●
VARIANT RN 03/LN 03 – plech	2,9-7,4	1092-1852 × 700 × 470	150	125	1179/1369/1559/1749	164-214	85,7	1,6	A*	● ● ● ●

Vzorník barev glazur

Odstíny glazur keramických kachlů – obklad krbových kamen Romotop



90002
bílá lesklá



90901
bílá matná



95508
perlová



51502
holubí šed'



52808
travertin
tmavý



54505
silver



58507
steel



49000
černá lesklá



49400
černá matná



30301
champagne



92360
slonová kost
matná



61660
jogurtová



63360
smetanová
s pigmentem



60100
jasmine



67300
hnědá srnčí



68692
čokoládová



73706
červená
matná



75705
cherry



77900
červená
šarlatová



19301
zelená
šumavská

Kámen




Serpentin



Pískovec

Barva korpusu



Černá

Designové krby

Znázornění pohledových ploch – obkladu



kámen, keramické kachle nebo plech – dle typu výrobku



2S

Obklad na dvou stranách
– rohová krbová vložka



3S

Obklad na třech stranách
– rovná krbová vložka



3S

Obklad na třech stranách
– rohová krbová vložka



3S

Obklad na třech stranách
– třístranná krbová vložka



4S

Obklad na čtyřech stranách
– rovná krbová vložka



4S

Obklad na čtyřech stranách
– rohová krbová vložka



ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

tel.: +420 606 203 331
e-mail: info@romotop.cz
www.romotop.cz
www.romotop.sk